


	Lehrveranstaltung	Grundlagen von Datenbanken		WS 2019/20
	Aufgabenzettel	6		
	Gesamtpunktzahl	30		
	Ausgabe	Mi. 08.01.2020	Abgabe	Fr. 24.01.2020


1 Präsenzaufgabe: Einfügen in B-Bäumen

Gegeben ist der unten vereinfacht dargestellte **B-Baum** der Klasse $\tau(2, h)$. Fügen Sie die (Datensätze mit den) Schlüsselwerte(n) **79, 85, 81, 1, 29, 92, 9** und **94** in dieser Reihenfolge ein. Geben Sie in jedem Einfügeschritt die verwendete Maßnahme (einfaches Einfügen in einen Knoten, Splitten) an und zeichnen Sie den Baum nach jedem Split-Vorgang neu. Als Splitfaktor wird dabei $m = 1$ gewählt.



2 Präsenzaufgabe: Löschen in B-Bäumen

Gegeben ist der unten vereinfacht dargestellte **B-Baum** der Klasse $\tau(2, h)$. Löschen Sie die (Datensätze mit den) Schlüsselwerte(n) **52, 34, 97, 41, 94** und **28** in dieser Reihenfolge. Geben Sie in jedem Löschschritt die verwendete Maßnahme (einfaches Löschen, Mischen, Ausgleichen) an und zeichnen Sie den Baum nach jeder Veränderung der Knotenstruktur (Mischen, Ausgleichen) neu. Für Ausgleichoperationen sollen nur unmittelbare Nachbarknoten herangezogen werden.



	Lehrveranstaltung	Grundlagen von Datenbanken		WS 2019/20
	Aufgabenzettel	6		
	Gesamtpunktzahl	30		
	Ausgabe	Mi. 08.01.2020	Abgabe	Fr. 24.01.2020

3 Präsenzaufgabe: Berechnungen in B-Bäumen


Ein B-Baum der Klasse $\tau(4, h)$ enthält 60 Datensätze. Welche Werte kann h annehmen? Geben Sie den Rechenweg an.

4 Übungsaufgabe: Einfügen und Löschen in B*-Bäumen

[10 P.]


[5 P.]

- a) Gegeben ist der unten vereinfacht dargestellte **B*-Baum** der Klasse $\tau(1, 2, h)$. Fügen Sie die (Datensätze mit den) Schlüsselwerte(n) **64, 3, 6, 80, 4 und 63** in dieser Reihenfolge ein. Geben Sie in jedem Einfügeschritt die verwendete Maßnahme (einfaches Einfügen in einen Knoten, Splitten) an und zeichnen Sie den Baum nach jedem Split-Vorgang neu. Als Splitfaktor wird dabei $m = 1$ gewählt.



- b) Gegeben ist der unten vereinfacht dargestellte **B*-Baum** der Klasse $\tau(1, 1, h)$. Löschen Sie die (Datensätze mit den) Schlüsselwerte(n) **14, 38, 12 und 44** in dieser Reihenfolge. Geben Sie in jedem Löschschritt die verwendete Maßnahme (einfaches Löschen, Mischen, Ausgleichen) an und zeichnen Sie den Baum nach jeder Veränderung der Knotenstruktur (Mischen, Ausgleichen) neu. Für Ausgleichoperationen sollen nur unmittelbare Nachbarknoten herangezogen werden.

[5 P.]



	Lehrveranstaltung	Grundlagen von Datenbanken		WS 2019/20
	Aufgabenzettel	6		
	Gesamtpunktzahl	30		
	Ausgabe	Mi. 08.01.2020	Abgabe	Fr. 24.01.2020

5 Übungsaufgabe: Berechnungen in B*-Bäumen

[5 P.]

- a) Gegeben ist ein B*-Baum der Klasse $\tau(k, k^*, h^*)$ mit $k = 3$, $k^* = 5$ und $h^* = 4$. [4 P.]
- Wieviele Datensätze kann dieser Baum maximal haben? Geben Sie den Rechenweg an.
 - Wieviele Datensätze muss dieser Baum mindestens haben? Geben Sie den Rechenweg an.
- b) Ein B*-Baum der Klasse $\tau(k, k^*, h^*)$ mit $k = 3$ und $k^* = 1$ enthält genau 42 Blattknoten. Alle Blattknoten sind vollbesetzt. Wieviele Datensätze enthält der Baum? [1 P.]

6 Übungsaufgabe: Normalformenlehre

[7 P.]

Gegeben ist die Relation R mit den Attributen A, B, C, D und E, sowie der Menge F an funktionalen Abhängigkeiten

$$F = \{FA_1, FA_2, FA_3\}.$$

Die Wertebereiche der Attribute sind alle atomar.

$$R(A, B, C, D, E)$$

$$FA_1 = A \rightarrow B, C, D$$

$$FA_2 = C \rightarrow A, E$$

$$FA_3 = D \rightarrow A, C$$

- a) Bestimmen Sie die Schlüsselkandidaten von R bezüglich F. [2 P.]
- b) Bestimmen Sie die Nicht-Primärattribute (Nicht-Schlüsselattribute) von R bezüglich F. [2 P.]
- c) Nehmen Sie an, dass einer der in Aufgabenteil a) ermittelten Schlüsselkandidaten als Primärschlüssel verwendet wird. In welchen Normalformen befindet sich das Relationenschema R bezüglich F? Begründen Sie Ihre Antwort, indem Sie darlegen, warum sich das Relationenschema in genau diesen Normalformen befindet und warum die anderen Normalformen nicht vorliegen. [3 P.]

Hinweis: Betrachten Sie dabei lediglich die 1., 2. und 3. Normalform.

	Lehrveranstaltung	Grundlagen von Datenbanken		WS 2019/20
	Aufgabenzettel	6		
	Gesamtpunktzahl	30		
	Ausgabe	Mi. 08.01.2020	Abgabe	Fr. 24.01.2020

7 Übungsaufgabe: SQL-Anfragen

[8 P.]

Gegeben sei das folgende Formel 1 Datenbankschema inklusive Instanz:

<u>RennfahrerIn</u>	<u>RID</u>	Vorname	Nachname	Geburt	Wohnort	<u>Rennstall</u>
	4	Sebastian	Vettel	1987-07-03	Kemmental (Schweiz)	2
	6	Fernando	Alonso	1981-07-29	Lugano (Schweiz)	5
	8	Marc	Webber	1976-08-27	Aston Clinton (UK)	2
	9	Lewis	Hamilton	1985-01-07	Genf (Schweiz)	31
	20	Jenson	Button	1980-01-19	Monte Carlo (Monaco)	31
	21	Felipe	Massa	1982-04-25	São Paulo (Brasilien)	5
	44	Brendon	Hartley	1989-11-10	Palmerston North (Neuseeland)	2

Rennstall → Rennstall.RSID

<u>Rennstall</u>	<u>RSID</u>	Name	TeamchefIn	Budget
	2	Red Bull	Christian Horner	120
	5	Ferrari	Stefano Domenicali	220
	31	McLaren	Martin Whitmarsh	220

<u>Rennort</u>	<u>OID</u>	Name	Strecke
	4	Brasilien GP	Autodromo Jose Carlos Pace, Interlagos
	15	Abu Dhabi GP	Yas Marina Circuit
	21	Großbritannien GP	Silverstone Grand Prix Circuit

	Lehrveranstaltung	Grundlagen von Datenbanken		WS 2019/20
	Aufgabenzettel	6		
	Gesamtpunktzahl	30		
	Ausgabe	Mi. 08.01.2020	Abgabe	Fr. 24.01.2020

Platzierung	<u>RID</u>	<u>OID</u>	Platz
	8	4	2
	4	15	1
	20	15	3
	4	4	1
	6	4	3
	8	15	8
	6	21	14
	9	15	2
	9	4	4
	21	15	10
	20	4	5
	21	4	15
	6	15	7

RID → RennfahrerIn.RID, OID → Rennorte.OID

Formulieren Sie entsprechende SQL-Anweisungen für die in den nachfolgenden Teilaufgaben angeführten natürlichsprachlich formulierten Mengenbeschreibungen. **Verwenden Sie den in der Vorlesung verwendeten SQL-Standard.** Das SQL-Schlüsselwort JOIN darf dabei aber nur zur Spezifizierung eines äusseren Verbundes verwendet werden. Testen Sie die SQL-Ausdrücke auf der Übungsdatenbank.

Hinweis: Die zum Testen benötigten Schema- und Instanzdaten können mit dem auf der Veranstaltungsseite bereitgestellten SQL-Skript erstellt bzw. eingefügt werden.

- a) Zu jedem Rennstall dessen Namen und die Gesamtzahl der zu diesem Rennstall gehörenden FahrerInnen.
- b) Vor- und Nachnamen der RennfahrerInnen, die keine Platzierung erlangt haben.
- c) Zu jeder RennfahrerIn (egal, ob jemals platziert oder nicht), deren Nachnamen und deren bester erreichter Platz, nach Nachname aufsteigend sortiert.
- d) Alle Informationen zu RennfahrerInnen, die zwischen dem 01.01.1980 und dem 01.01.1985 geboren wurden und bei deren Nachname der zweite Buchstabe ein 'a' ist.